

# 湖南省交通运输厅

湘交函〔2019〕458号

## 湖南省交通运输厅 关于 S343 双牌县何家洞至蒿草坪（湘桂界） 公路工程可行性研究报告的审查意见

永州市交通运输局：

你局《关于审批 S343 双牌县何家洞至蒿草坪（湘桂界）公路工程可行性研究报告的请示》（永交请〔2019〕27号）、湖南天智交通建设技术有限公司《〈S343 双牌县何家洞至蒿草坪（湘桂界）工程可行性研究报告〉评估报告》收悉。经审查，该项目符合省发改委关于普通省道项目审批权下放市州（省直管试点县）政府的有关要求和省厅《关于进一步做好我省普通国省道前期工作（工可）管理的通知》（湘交函〔2018〕402号）的有关要求，同意实施双牌县何家洞至蒿草坪（湘桂界）公路，现提出审查意见如下：

一、本项目是双牌县境内东西向重要的干线公路，也是湘桂两省的省际通道。既有老路为等外公路，路基宽度 4.5-5 米，

平纵面指标低、局部路段路面破损严重，排水及防护设施设置不完善，其通行能力和服务水平已不能满足现有交通通行要求。

本项目的建设对于优化区域干线公路网络，改善双牌县交通运输条件，畅通省际通道，助推双牌县脱贫攻坚和促进双牌县经济社会发展均具有重要意义。因此，项目功能定位基本合理，具有建设的必要性和迫切性。

二、路线起于双牌县何家洞镇，与拟建的 S343 双牌漂屋至何家洞公路相接，经蒋家洞、湾里、昌家岭、李家、周家、粗石江，止于湘桂两省交界处的蒿草坪，与广西全州县拟建的 S501 相接，路线全长 11.509 公里。

三、同意全线按二级公路标准建设，设计速度采用 40 公里/小时（局部困难路段采用 30 公里/小时），路基宽度 8.5 米，桥梁宽度 9 米。全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，其余技术指标应符合部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定。

四、同意工可报告采用的桥涵和交通安全设施设置方案。全线采用沥青混凝土路面，绿化工程应符合规范要求。

五、该项目投资估算编制方法正确，估算数量基本准确，总投资估算应控制在 17786 万元以内。

六、落实坚决打好防范化解重大风险攻坚战要求，在永州

市、双牌县政府及项目业主提供切实可行的资金筹措方案，并经有权部门审核，可确保依法依规足额落实项目建设资金，保障项目可在“十三五”期顺利实施的前提下，省将按照国省道建设相关政策给予补助资金支持，补助资金额度控制在4028万元以内。

七、该项目建设工期需30个月（自开工之日起）。

八、在下阶段勘察设计中应结合沿线地形、地质、水文和生态环境等自然条件以及城镇总体规划等控制因素进一步优化路线平纵面设计，以节约投资，保护环境。

