

附件 1

醴娄高速公路收费标准

项 目 (分类依据: 客车为核定载人数及车长; 货车为总轴数含悬浮轴以及车长和最大允许总质量)			收费标准 (元/车·公里)	调整系数 1.1
客 车	1 类客车	核定载人数 ≤ 9 人 (车长小于 6000mm 且核定载人数不大于 9 人的载客汽车)	0.50	
	2 类客车	$10 \leq$ 核定载人数 ≤ 19 人 (车长小于 6000mm 且核定载人数为 10~19 人的载客汽车) 以及乘用车列车	0.80	
	3 类客车	核定载人数 ≤ 39 (车长不小于 6000mm 且核定载人数不大于 39 人的载客汽车)	1.10	
	4 类客车	核定载人数 ≥ 40 人 (车长不小于 6000mm 且核定载人数不小于 40 人的载客汽车)	1.30	
货 车	正 常 装 载 车 辆	1 类货车	2 轴 (车长小于 6000mm 且最大允许总质量小于 4500kg)	0.50
		2 类货车	2 轴 (车长不小于 6000mm 或最大允许总质量不小于 4500kg)	1.40
		3 类货车	3 轴	1.75
		4 类货车	4 轴	2.04
		5 类货车	5 轴	2.37
		6 类货车	6 轴	2.70
	超限装载车辆	$0 < \text{超限率} \leq 30\%$		按该车辆车型收费标准的 2 倍线性递增至 5 倍计费
		$30\% < \text{超限率} \leq 100\%$		按该车辆车型收费标准的 5 倍线性递增至 20 倍计费
		超限率 $> 100\%$		按该车辆车型收费标准的 20 倍计费
	经批准的大件运输车辆	6 轴及以下的大件运输车辆按其实际车型收费。6 轴以上的大件运输车辆以 6 类货车收费标准为基数, 每增加一轴按增加 0.5 的收费系数计费, 增加收费系数最高值为 10。		
备 注		1. 专项作业车参照执行货车收费标准。 2. 按照全国联网收费运营和服务规则的计费方法, ETC 车辆交费费额精确到分计费; 非 ETC 车辆交费费额按 1 元取整计费。 3. 排山冲长隧道 1,463 米、周家冲长隧道 1,990 米按系数 1.8 计算收费里程。 4. 对过往株洲湘江特大桥的车辆实行叠加收费, 客车按车型收费为 1 类客车 10 元/车次、2 类客车 15 元/车次、3 类客车 20 元/车次、4 类客车 25 元/车次; 货车按车型收费为 1 类货车和 2 类货车 15 元/车次、3 类货车和 4 类货车 20 元/车次、5 类货车和 6 类货车 25 元/车次。 5. 鲜活农产品运输“绿色通道”等车辆享受车辆通行费减免优惠政策按相关规定执行。		

附件 2

金醴高速公路收费标准

项 目 (分类依据: 客车为核定载人数及车长; 货车为总轴数含悬浮轴以及车长和最大允许总质量)			收费标准 (元/车·公里)	调整系数
				1.1
客 车	1 类客车	核定载人数 ≤ 9 人 (车长小于 6000mm 且核定载人数不大于 9 人的载客汽车)	0.50	
	2 类客车	10 ≤ 核定载人数 ≤ 19 人 (车长小于 6000mm 且核定载人数为 10~19 人的载客汽车) 以及乘用车列车	0.80	
	3 类客车	核定载人数 ≤ 39 (车长不小于 6000mm 且核定载人数不大于 39 人的载客汽车)	1.10	
	4 类客车	核定载人数 ≥ 40 人 (车长不小于 6000mm 且核定载人数不小于 40 人的载客汽车)	1.30	
货 车	正 常 装 载 车 辆	1 类货车	2 轴 (车长小于 6000mm 且最大允许总质量小于 4500kg)	0.50
		2 类货车	2 轴 (车长不小于 6000mm 或最大允许总质量不小于 4500kg)	1.40
		3 类货车	3 轴	1.75
		4 类货车	4 轴	2.04
		5 类货车	5 轴	2.37
		6 类货车	6 轴	2.70
	超 限 装 载 车 辆		0 < 超限率 ≤ 30%	按该车辆车型收费标准的 2 倍线性递增至 5 倍计费
			30% < 超限率 ≤ 100%	按该车辆车型收费标准的 5 倍线性递增至 20 倍计费
			超限率 > 100%	按该车辆车型收费标准的 20 倍计费
	经批准的大件运输车辆	6 轴及以下的大件运输车辆按其实际车型收费。6 轴以上的大件运输车辆以 6 类货车收费标准为基数, 每增加一轴按增加 0.5 的收费系数计费, 增加收费系数最高值为 10。		
备 注		1. 专项作业车参照执行货车收费标准。 2. 按照全国联网收费运营和服务规则的计费方法, ETC 车辆交费费额精确到分计费; 非 ETC 车辆交费费额按 1 元取整计费。 3. 鲜活农产品运输“绿色通道”等车辆享受车辆通行费减免优惠政策按相关规定执行。		

附件 3

炉慈高速公路收费标准


项 目 (分类依据: 客车为核定载人数及车长; 货车为总轴数含悬浮轴以及车长和最大允许总质量)			收费标准 (元/车·公里)	调整系数
				1.1
客 车	1 类客车	核定载人数 ≤ 9 人 (车长小于 6000mm 且核定载人数不大于 9 人的载客汽车)	0.50	
	2 类客车	10 ≤ 核定载人数 ≤ 19 人 (车长小于 6000mm 且核定载人数为 10~19 人的载客汽车) 以及乘用车列车	0.80	
	3 类客车	核定载人数 ≤ 39 (车长不小于 6000mm 且核定载人数不大于 39 人的载客汽车)	1.10	
	4 类客车	核定载人数 ≥ 40 人 (车长不小于 6000mm 且核定载人数不小于 40 人的载客汽车)	1.30	
货 车	正常 装载 车辆	1 类货车	2 轴 (车长小于 6000mm 且最大允许总质量小于 4500kg)	0.50
		2 类货车	2 轴 (车长不小于 6000mm 或最大允许总质量不小于 4500kg)	1.26
		3 类货车	3 轴	1.57
		4 类货车	4 轴	1.84
		5 类货车	5 轴	2.13
		6 类货车	6 轴	2.43
	超限装载车辆	0 < 超限率 ≤ 30%		按该车辆车型收费标准的 2 倍线性递增至 5 倍计费
		30% < 超限率 ≤ 100%		按该车辆车型收费标准的 5 倍线性递增至 20 倍计费
		超限率 > 100%		按该车辆车型收费标准的 20 倍计费
	经批准的大件运输车辆	6 轴及以下的大件运输车辆按其实际车型收费。6 轴以上的大件运输车辆以 6 类货车收费标准为基数, 每增加一轴按增加 0.5 的收费系数计费, 增加收费系数最高值为 10。		
备 注		1. 专项作业车参照执行货车收费标准。 2. 按照全国联网收费运营和服务规则的计费方法, ETC 车辆交费费额精确到分计费; 非 ETC 车辆交费费额按 1 元取整计费。 3. 炉红山长隧道 2.480 公里、太平镇长隧道 2.574 公里、维新镇 1#长隧道 2.522 公里、维新镇 2#长隧道 2.173 公里、维新镇 3#长隧道 1.832 公里、尖峰岭长隧道 2.186 公里按系数 1.8 计算收费里程; 东岳观特长隧道 3.689 公里、慈利特长隧道 5.051 公里按系数 2.3 计算收费里程。 4. 对过往甘沟河特大桥、长潭河湊水特大桥的车辆实行叠加收费, 客车按车型收费为 1 类客车 10 元/车次、2 类客车 15 元/车次、3 类客车 20 元/车次、4 类客车 25 元/车次; 货车按车型收费为 1 类货车和 2 类货车 15 元/车次、3 类货车和 4 类货车 20 元/车次、5 类货车和 6 类货车 25 元/车次。 5. 鲜活农产品运输“绿色通道”等车辆享受车辆通行费减免优惠政策按相关规定执行。		

附件 4

桑龙高速公路收费标准

项 目（分类依据：客车为核定载人数及车长；货车为总轴数含悬浮轴以及车长和最大允许总质量）			收费标准 (元/车·公里)	调整系数	
				1.1	
客 车	1 类客车	核定载人数≤9 人（车长小于 6000m m 且核定载人数不大于 9 人的载客汽车）	0.50		
	2 类客车	10≤核定载人数≤19 人（车长小于 6000m m 且核定载人数为 10~19 人的载客汽车）以及乘用车列车	0.80		
	3 类客车	核定载人数≤39（车长不小于 6000m m 且核定载人数不大于 39 人的载客汽车）	1.10		
	4 类客车	核定载人数≥40 人（车长不小于 6000m m 且核定载人数不小于 40 人的载客汽车）	1.30		
货 车	正 常 装 载 车 辆	1 类货车	2 轴（车长小于 6000m m 且最大允许总质量小于 4500kg）	0.50	
		2 类货车	2 轴（车长不小于 6000m m 或最大允许总质量不小于 4500kg）	1.26	
		3 类货车	3 轴	1.57	
		4 类货车	4 轴	1.84	
		5 类货车	5 轴	2.13	
		6 类货车	6 轴	2.43	
	超限装载车辆	0<超限率≤30%		按该车辆车型收费标准的 2 倍线性递增至 5 倍计费	
		30%<超限率≤100%		按该车辆车型收费标准的 5 倍线性递增至 20 倍计费	
		超限率>100%		按该车辆车型收费标准的 20 倍计费	
	经批准的大件运输车辆		6 轴及以下的大件运输车辆按其实际车型收费。6 轴以上的大件运输车辆以 6 类货车收费标准为基数，每增加一轴按增加 0.5 的收费系数计费，增加收费系数最高值为 10。		
备 注		1. 专项作业车参照执行货车收费标准。 2. 按照全国联网收费运营和服务规则的计费方法，ETC 车辆交费费额精确到分计费；非 ETC 车辆交费费额按 1 元取整计费。 3. 帅乡长隧道 2.543 公里、吴家院长隧道 1.399 公里、金家坡 3#长隧道 1.322 公里、天福岭长隧道 2.312 公里、万民长隧道 2.205 公里、白岩角长隧道 1.410 公里、姚家娅长隧道 2.864 公里、坪山长隧道 2.679 公里按系数 1.8 计算收费里程；雷家山特长隧道 6.508 公里按系数 2.3 计算收费里程。 4. 对过往帅乡特大桥的车辆实行叠加收费，客车按车型收费为 1 类客车 10 元/车次、2 类客车 15 元/车次、3 类客车 20 元/车次、4 类客车 25 元/车次；货车按车型收费为 1 类货车和 2 类货车 15 元/车次、3 类货车和 4 类货车 20/车次、5 类货车和 6 类货车 25/车次。 5. 鲜活农产品运输“绿色通道”等车辆享受车辆通行费减免优惠政策按相关规定执行。			

醴娄高速公路计费里程图式 (单位: Km)
(第1页/共2页)



醴娄高速公路计费里程图式 (单位: Km)

(第2页/共2页)




图 例:



金醴高速公路计费里程图式（单位：Km）





图 例：



附件 7

醴潭高速公路（含莲易的株洲北）计费里程图式（单位：Km）





图 例：



醴茶高速公路计费里程图式 (单位: Km)



附件 9

潭耒高速公路计费里程图式 (单位: Km)






图 例:



炉慈高速公路计费里程图式 (单位: Km)
(第1页/共2页)



炉慈高速公路计费里程图式 (单位: Km)

(第2页/共2页)





图 例:




常张高速公路计费里程图式 (单位: Km)



桑龙高速公路计费里程图式 (单位: Km)

(第1页/共2页)



桑龙高速公路计费里程图式 (单位: Km)

(第2页/共2页)




图 例:



张桑高速公路计费里程图式 (单位: Km)






图 例:



- 表示起点、终点及路段与路段的交点
- 表示计费里程
- KX+XXX 表示里程桩号
- ◆ 表示主线收费站
- 表示匝道收费站
- 表示匝道收费站或桥梁隧道在主线上的投影位置

龙永高速公路计费里程图式 (单位: Km)

(第1页/共2页)



龙永高速公路计费里程图式 (单位: Km)

(第2页/共2页)






图 例:



- 表示路段起点、终点、及路段与路段的交点
- 表示计费里程
- Kx+xxx 表示里程桩号
- ◆ 表示主线收费站
- 表示匝道收费站
- 表示匝道收费站或桥梁隧道在主线上的投影位置
- 注 茅坪二级连接线9.723公里, 其中属龙永高速的0.300公里按实际里程的50%计算收费里程, 属桑龙高速的9.423公里按实际里程的25%计算收费里程。

洞新高速公路计费里程图式 (单位: Km)
(第1页/共2页)



洞新高速公路计费里程图式 (单位: Km)

(第2页/共2页)




图 例:

