

湖南省道路运输管理局文件

湘运管车管发〔2018〕56号

关于发布湖南省客车类型划分 及等级评定表（第二十七批）的通知

各市州运管处（局）、岳阳市交通运输综合执法支队

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）、《关于加强营运客车类型划分及等级评定管理工作的通知》（交公路发〔2007〕248号）的规定和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2013）标准，省局组织审查通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十七批），现予发布。省局发布的湖南省中级客车类型划分及等级评定表，均可登录湖南省道路运输管理局官网（网址：<http://www.hunanygj.org.cn/>）查询。

附件：中级（座位）客车类型划分及等级评定表（湖南省第二十七批）

湖南省道路运输管理局
2018年5月4日

共印：10份

湖南省道路运输管理局办公室

2018年5月4日印发

关于《湖南省中级客车类型 划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合“评定表”中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、“评定表”中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车应根据车辆的实际状况进行类型及等级核定。

附件

中级(座位)客车类型划分及等级评定表
湖 南 省 (区、市) 二 十 七 批

厂家 车型		同心客车	同心客车	同心客车
技术参数		TX6601V	TX6730V	TX6660V
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机		18+1	27+1	22+1
车身长度		5980	7290	6640
比功率	kwt ≥	14.5	12	12
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	—
ABS（一类）		—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
动力转向		—	装置	装置
缓速器		—	—	—
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置
子午线轮胎		—	—	—
座间距(同向)	mm ≥	650	700	700
座垫宽	mm ≥	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650
扶手（靠通道）		—	—	—
座椅安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		—	—	—
卫星定位系统		—	—	—
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置
人均行李舱容积	m³/人 ≥	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—

附件

中级（座位）客车类型划分及等级评定表
湖 南 省（区、市） 二十七 批

厂家 车型 技术参数	湖南赛特	湖南赛特	
	HS6661A5	HS6665A5	
评定类型及等级	中型中级	中型中级	
座位数+司机	22+1	24+1	
车身长度	6655	6655	
比功率 kw/t ≥	12	12	
发动机位置	前	前	
乘客门位置	中	中	
车内通道宽 mm ≥	300	300	
前桥盘式制动器	—	—	
ABS（一类）	—	—	
蹄片间隙自调装置	装置	装置	
动力转向	装置	装置	
缓速器	—	—	
无内胎子午线轮胎	装置	装置	
子午线轮胎	—	—	
座间距(同向) mm ≥	700	700	
座垫宽 mm ≥	420	420	
座椅深 mm ≥	420	420	
靠背高 mm ≥	650	650	
扶手（靠通道）	—	—	
座椅安全带	装置	装置	
空气调节装置	装置	装置	
车内行李架	装置	装置	
后置发动机舱温度报警系统 和自动灭火装置	—	—	
卫星定位系统	—	—	
影音播放及麦克风设备	装置	装置	
人均行李舱容积m3/人 ≥	—	—	
特殊结构说明	—	—	